

№ 4.

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД
КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген № 017 /е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық- эпидемиологиялық бақылау департаменті Жарқайың аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение " Жаркаинское районное Управление санитарно- эпидемиологического контроля Департамента санитарно- эпидемиологического контроля Акмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды  
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ С.13.X.KZ88VWF00038441

Дата: 19.03.2021 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа имени Надежды Крупской города

Державинск отдела образования по Жаркаинскому району управления образования Акмолинской области"

(пайдалануға берілген немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, оның ішінде, кызметтердің, көліктердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 05.03.2021 15:05:24 № KZ65RYS00102991

(өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)  
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) Коммунальное государственное учреждение «  
Общеобразовательная школа имени Надежды Крупской города Державинск отдела образования по  
Жаркаинскому району управления образования Акмолинской области», Ақмолинская область, Жаркаинский  
район, г. Державинск, ул. Комсомольская, 36

(шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы.  
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) =

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) заявление, копия протокол измерений метеорологических факторов № 3 от 15.02.2021, копия протокола исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения (ввод, вывод) № 13.14 от 26.02.2021, копия протокола измерений электромагнитного поля № 3 от 15.02.2021 года, копия протокола измерений освещенности № 3 от 15.02.2021 года, — копия протокола микробиологического исследования воды (ввод, вывод) № 58-59 от 18.02.2021 года

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) =

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются)

=  
Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Школа расположена в двух этажном типовом здании. Территория участка школы ограждена. Ограждение территории без повреждений.

На территории школы наружное искусственное освещение имеется, установлено по 8 ламп. В санитарно-дворовых установках искусственное освещение предусмотрено.

На территории школы размещенных объектов, функционально не связанных со школой не имеется.

Входы на территорию школы, к площадкам для мусоросборника, к санитарно-дворовым установкам покрыты твердым покрытием (брусчатка).

На территории школы установлены мусоросборники, оборудованные плотно закрывающимися крышками для сбора ТБО (твёрдо-бытовые отходы), на твердой площадке доступным для очистки и дезинфекции, огражденной с трех сторон. Санитарное состояние на момент проверки удовлетворительное, очищают при их заполнении на 2/3. Договор на вывоз мусора с ГКП на ПХВ «НЦЭ» «Коммунсервис» № 5 от 11.02.2021.

На территории школы оборудован хоккейный корт и оборудована площадка для проведения уроков НВП. Санитарно-техническое состояние спортивной площадки удовлетворительное.

На территории школы оборудована яма для прыжков, на момент проверки покрыта снегом.

Проектная мощность школы 595 мест, фактически - 565 учащихся + 26 учащихся предшколы. Учащихся с 1 по 4 классы - 268. Организован двухсменный режим обучения.

Классных учебных кабинетов- 24, Класс комплектов-28, наполняемость от 17 до 21 учащихся.

В спортзале батареи отопления располагаются в нишах под окнами и закрыты деревянными решетками. На окнах и осветительных приборах предусмотрены заградительные устройства. При спортзале имеются раздевалки отдельно для мальчиков и девочек, которые оснащены вешалками для одежды и лавками.

Стены в классных помещениях покрашены водоземлюсионной краской, оборудование имеют гладкую, матовую поверхность, допускающую уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В помещениях с влажным режимом работы медицинский кабинет, пищеблок, санитарные узлы, стены облицованы плиткой на высоту 1,8 метра от пола, допускающим уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. На момент проверки все помещения содержатся в чистоте, санитарные узлы убирают с использованием дезинфицирующих средств. Влажную уборку в помещениях проводит техперсонал школы. Техперсонал специальной одеждой обеспечены имеют по 2 комплекта спец.одежды. Для проведения уборки используют моющие и дезинфицирующие средства, разрешенные к применению, согласно документам нормирования. Дезинфицирующие растворы готовят согласно инструкции производителя в маркированных емкостях с указанием даты приготовления раствора. Дезинфицирующие и моющие средства хранятся складском помещений. На момент проверки используют из дезинфицирующих средств «Дезотабс» и «ДезХлор» (Сертификат о происхождении товара «Дезотабс» № KZ 010200144 от 05.06.2020, сертификат соответствия «ДезХлор» № РОСС RU.НВ56.Н01426 срок действия с 16.12.2019 по 15.12.2022).

Мебель и оборудование соответствуют росту-возрастным особенностям учащихся. Было проведено 10 замеров мебели (парты, стулья).

Учебных кабинетов 24 в том числе: кабинет информатики, специализированные кабинеты физики, химии, биологии, кабинеты начальных классов 7, мастерская для мальчиков, кабинет технологии для девочек, спортзал, актовый зал, медицинский кабинет, кабинет психолога, столовая, библиотека, административно - бытовые помещения, гардеробные (отдельно для учащихся старших классов и гардеробная для начальных классов), внутренние санитарные узлы - 5.

Опыты с применением химических реагентов, кислоты и щелочей не проводят, в кабинет химии подведена вода и канализация. Лабораторные опыты проводят виртуальном формате.

Питьевой режим организован, учащиеся младших классов питьевую воду приносят из дома в индивидуальных емкостях, так же установлен диспансер для воды, для питья используют одноразовые стаканчики, дети пьют бутилированную питьевую воду «Особая». Имеется документ, подтверждающий ее происхождение, качество и безопасность (декларация о соответствии KZ.3910317.24.01.06434 до 26.08.2020 года до 26.08.2021 года).

Приказом директора школы № 53 от 01.09.2020 года ответственный за организацию питьевого режима закреплен медицинский работник школы Жакупова Б.Ш.

В санитарных узлах, пищеблоке, мастерской для мальчиков, кабинете технологий для девочек и мед.кабинете оборудованы раковины с подводкой горячей и холодной воды. Имеется одноразовые бумажные полотенца, антисептик и жидкое мыло.

На территории школы СЛУ (санитарно-дворовая установка) установлена для мальчиков и



девочек, санитарное состояние на момент проверки удовлетворительное.

В 2020 году проведен капитальный ремонт обоих корпусов здания школы.

На первом этаже двухэтажного здания выделено помещение для хранения уборочного инвентаря. Уборочный инвентарь (ведра, ветоши) промаркированы и закреплены за отдельными помещениями, и хранятся в специально выделенном месте. Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет сигнальную маркировку.

В 2020 году были приобретены ноутбуки (Сертификат о происхождении товара № 0 101 00258 от 10.08.2020 года).

Москитные сетки в наличии имеются, на холодный период года сняты. На момент проверки закрашенных оконных стекол в учебных помещениях нет. Конструкция окон предусматривает возможность проветривания помещения, предназначенных для пребывания детей, в любое время года. Учебные помещения проветриваются во время перемен, рекреационные - во время уроков.

Дератизационные и дезинсекционные мероприятия проводятся по договору № 6, 28 от 02.03.2021 года с Жаркаинским районным отделением филиала РГП на ПХВ «НЦЭ» КСЭК МЗ РК по Акмолинской области.

Обработка проводится согласно установленной кратности, один раз в квартал. Акты выполненных работ представлены (наряд № 18 от 16.03.2021 года). На момент проверки следов загрязнения пометом грызунов и насекомых не обнаружено.

Штат работников: преподавателей-44, техперсонал- 20, медицинский осмотр работниками пройден, личные медицинские книжки с отметкой о допуске к работе имеются.

В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся.

Школьное расписание уроков составлено отдельно для классов, время перемен между уроками установлено для разных классов в разное время.

Продолжительность перемен между уроками соблюдается. Две большие перемены по 15 минут, остальные по 5 минут. Между сменами предусматривается перерыв продолжительностью 40 минут, для проведения влажной уборки, проветривания и кварцевания. Количество уроков в расписании согласовано с родительским комитетом. Отменена кабинетная система, закреплена 1 парта за 1 конкретным обучающим на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга. На момент проверки занимаются учащиеся с 1 по 5 классы и выпускные классы 9,11. Проводится еженедельный инструктаж среди сотрудников о необходимости соблюдения правил личной и производственной гигиены с фиксацией в журнале. В каждом классном кабинете и коридорах установлены урны для сбора использованных масок, перчаток, салфеток. Приказом директора школы мед. работник школы Жакупова Б.Ш. назначена ответственным за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Медицинский кабинет расположен на втором этаже здания, на первом этаже здания оборудован кабинет под изолятор. Обслуживание учащихся проводится медицинским работником Жакуповой Б.Ш.

Программа производственного контроля разработана по схеме информирования населения, местных исполнительных органов, органов государственной санитарно-эпидемиологической службы Республики Казахстан об аварийных ситуациях, остановках производства, о нарушениях технологического процессов, случаях возникновения связанных с деятельностью объекта массовых (3 и более случаев) инфекционных и паразитарных, профессиональных заболеваний и отравлений, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения: определением перечней документов нормирования и нормативных технических документов; должностных лиц (работников), на которых возложены функции по контролю за проведением производственного контроля на объекте; должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам, гигиенической подготовке и аттестации; форм учета и отчетности, установленной документами нормирования, необходимых для осуществления производственного контроля и т.д.

С Жаркаинским районным отделением филиала ГКП на ПХВ «НЦЭ» КСЭК МЗ РК по Акмолинской области заключен договор № 14 от 16.02.2021 года на проведение производственного контроля.

Услуги питания в школе осуществляет ИП Маканова Б., на момент проверки горячее питание не организовано. Буфетного питания нет.

В пищеблоке предусмотрено сокращенный набор помещений: складское помещение, кухня с зонами для подготовки сырья, приготовления пищи, раздачи готовой продукции и моечной кухонной и столовой посуды и отведенное место для персонала. Размещение технологического, холодильного и моеющего оборудования осуществляется с учетом поточности приготовления пищи. Для мытья столовой и кухонной посуды установлены 3 раковины и 1 ванна достаточной вместимостью с подводкой холодной и горячей воды через смесители. Оборудованы отдельные окошки для приема грязной и выдачи чистой посуды.

Разделочные доски и ножи маркированы в соответствии с обрабатываемым на них продуктом.

В наличии имеются 10 разделочных досок, разделочные доски изготовлены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, без щелей и зазоров. Для приготовления и



хранения готовой пищи используют посуду из нержавеющей стали, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами. На момент проверки посуды с трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированные и с поврежденной эмалью нет.

Для хранения яиц выделена маркированная чаша.

Для сушки столовой посуды имеются подносы, кухонную посуду хранят в шкафах, шкаф установлен в производственном помещении.

В складском помещении оборудованы полки для хранения пищевых продуктов.

Для хранения скоропортящихся пищевых продуктов имеется бытовой холодильник, на момент проверки функционирует.

На момент проверки в наличии имеются приборы (пирометр) в количестве 4-х штук для контроля температуры тела. Медицинским работником Жакуповой Б.Ш. еженедельно проводится инструктаж среди сотрудников о необходимости соблюдения личной и производственной гигиены. Ответственный за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований приказом директора школы назначена мед.работник школы. Влажная уборка классов проводится с дезинфицирующими средствами. В наличии имеются дезинфицирующие «Дезотабс», «ДезХлор» 40 упаковок по 300 таблеток, моющие средства для уборки помещений, антисептик -30 литра, одноразовые маски 3000 штук, перчатки. Дезинфицирующие средства хранятся в таре поставщика с указанием наименования средства, его назначения, срока годности на этикетке. Обеззараживание воздуха проводится с использованием бактерицидных ламп, в наличии 27 штук и 4 передвижных ламп.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) На объекте предусмотрено централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение, для организации горячее водоснабжения установлены электрические водонагреватели «Аристон» в количестве 6 штук. Водоснабжение холодное и горячее подведено в пищеблок, кабинет химии, медицинский кабинет, мастерскую для мальчиков, кабинет технологии, душевую и в санитарные узлы с установкой смесителей. Канализация- централизованная. На первом этаже здания оборудованы санитарные узлы (2 для мальчиков, 2 для девочек) для учащихся, где установлены по 2 унитаза и по 1-й раковине. Для работников школы оборудован отдельный санитарный узел. Для соблюдения личной гигиены установлены раковины санитарных узлах, столовой школы, мастерской, пищеблоке и в технологии для девочек. Имеются одноразовые бумажные полотенца и жидкое мыло, запас создан. Отопление автономное на твердом топливе. На момент проверки система отопления исправна. Для контроля за температурой воздуха в учебных кабинетах установлены термометры. Освещение естественное и искусственное, искусственное за счет светодиодных ламп. Общее искусственное освещение предусмотрено во всех помещениях. В учебных помещениях предусмотрено боковое левостороннее освещение. На территории школы установлено наружное искусственное освещение (8 ламп). Во всех учебных помещениях световые проемы оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (жалюзи). Остекление окон выполнено из цельного стеклопакета. В одном помещении применяют лампы одного типа, лампы в защитных плафонах. Для хранения неисправных, перегоревших светодиодных ламп выделено отдельное помещение. Ответственным за хранение приказом директора школы назначен завхоз школы Шамаранов Р.М. (приказ № 56 от 01.09.2020 года). На момент проверки отработанных ртуть содержащих ламп нет (Акт изъятия ртуть содержащих ламп, приборов и опасных отходов от 15 ноября 2019 года, представителем ТОО «Аника» Ахметжанов К.А.). Отопление автономное на твердом топливе. Установлены котлы КВ-5 и КВУ -5, в рабочем состоянии. На момент проверки система отопления исправна, температурный режим соблюдается. Для контроля за температурой воздуха в учебных кабинетах установлены термометры. В здании школы оборудован вентиляционный канал, функционирует. В пищеблоке над оборудованием, являющимся источником выделения тепла и влаги, установлен вытяжной зонт. В мастерской не установлены станки с выделением большого количества тепла и пыли.

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері



(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

копия протокола измерений метеорологических факторов № 3 от 15.02.2021, копия протокола исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения (ввод, вывод) № 13,14 от 26.02.2021, копия протокола измерений электромагнитного поля № 3 от 15.02.2021 года, копия протокола измерений освещенности № 3 от 15.02.2021 года, копия протокола микробиологического исследования воды (ввод, вывод) № 58-59 от 18.02.2021 года

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды  
Санитарно-эпидемиологическое заключение

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа имени Надежды Крупской города Державинск отдела образования по Жаркаинскому району управления образования Акмолинской области"  
(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (жерек-жарак) пайдалануға берілетін немесе қапта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)  
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)  
Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования», утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 августа 2017 года № 611: Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги "Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров" утвержденного Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № КР ДСМ-131/2020: Санитарных правил № 239 от 06.06.2016 года «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля», Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания" утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 апреля 2018 года № 186, «Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» утвержденного Приказом МНЭ РК от 28.02.2015 № 169

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)  
(нужно подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Жарқайың аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Жарқайың ауданы, Державин к., Тұйық көше Северный, № 10 үй, 1

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)  
Республиканское государственное учреждение "Жаркаинское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Жаркаинский район, г.Державинск, Переулок Северный, дом № 10, 1

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Ахметова Жанна Сагадатовна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



